

# ABSTAND IST DAS NEUE MUST-HAVE.

Wir helfen Ihnen dabei, den gesundheitsrelevanten Abstand erfolgreich in unseren Alltag zu integrieren – Schritt für Schritt auf dem Weg in eine neue Normalität. Der TÜRDRÜCKER G2 verhindert als Zusatzlösung für bestehende Türgriffe, dass Türklinken zum unkalkulierbaren Gesundheitsrisiko werden. Leicht, stabil, mobil und gleichzeitig multifunktional: Mit unserer neuen Trennwandkollektion gestalten Sie bewusst separate Bereiche in Ihren Räumlichkeiten, geben Laufwege vor und garantieren so Distanz im Interior. Die TRENNWAND T2 sichert beispielsweise als flexible Tischlösung insbesondere im Office, in Schulen, Universitäten und Bildungseinrichtungen die Einhaltung des gewünschten Abstands zum Sitznachbarn. Sie benötigen im Foyerbereich ein attraktives, beschriftbares Display für die Montage eines Desinfektionsmittelspenders? Hier steht Ihnen das neue HINWEISSCHILD H2 zur Verfügung.

**rosconi**

1 8 7 3

**rosconi GmbH**

Kippenheimer Straße 6  
77971 Kippenheim  
T. +49 (0) 7825.901-400  
F. +49 (0) 7825.901-201  
E. [info@rosconi.com](mailto:info@rosconi.com)  
[www.rosconi.de](http://www.rosconi.de)

Physical Distancing, in anderen Worten das Abstandhalten zum Nächsten, wird sich aufgrund unserer momentanen Erfahrungen zu einer neuen Form der Wertschätzung und gleichzeitig zu einer Hygiene-Schutzmaßnahme entwickeln. Diese neue Herausforderung haben wir bereits fest im Blick und möchten Ihnen mit unseren cleveren Raumtrennungsmodulen helfen, Ihre Räumlichkeiten zu strukturieren, für Ihre Kunden, Besucher, Schüler, Studenten und Gäste eine Raumnavigation zu definieren, Kassen- und Schalterbereiche zum Kundenbereich hin abzutrennen oder einfach Bereiche zu schaffen, in denen Diskretion großgeschrieben wird. Alle Raumtrenner-Modelle sind bequem und werkzeuglos montierbar, als Variante mit Schichtstoffplatte abwaschbar sowie desinfektionsmittelbeständig und können insbesondere in Hotellerie und Gastronomie mit Hilfe eines optional erhältlichen Stoffüberzuges pure Wohlfühlatmosphäre verströmen. Oder möchten Sie Ihre Stellwand – egal ob als bodenstehende oder tischmontierte Lösung - zusätzlich als Infotafel nutzen? Kein Problem dank Einhängelplatte zur Magnetbefestigung oder digitaler Screenlösung.

Individualisierte Lösungen im professionellen Innenausbau bieten wir Ihnen als Planer aus Leidenschaft selbstverständlich ebenfalls an und begleiten Sie durch alle Phasen und Prozesse.

Sprechen wir doch einfach miteinander.

**We protect you.**




## Stellwand L2

(1 x Platte, 2 x Füße)

EUR 219,-

Mindestbestellmenge 3 Stellwände L2 inklusive Stellfüße



## We protect you.



Desinfektionsmittelbeständig



Schichtstoffplatte abwaschbar



Einfache, werkzeuglose Montage



Easy-Slide-System



Geringes Plattengewicht



# Stellwand L2

Das **Raumtrennsystem L2** kombiniert eine leichte, direktbeschichtete Möbelplatte mit zwei soliden Metallfüßen und sorgt damit perfekt für Distanz. Einzeln oder in Reihe, senkrecht oder waagrecht aufgestellt, lässt sich die Stellwand bequem von einer Person positionieren. Mit jeder Trennwand werden selbstklebende Klettbandstreifen geliefert, die bei Bedarf eine schnelle Aneinanderreihung der Wände ermöglichen. Ebenfalls sind Schrauben zur zusätzlichen Fixierung im Lieferumfang enthalten. Mit den dazu passenden Accessoires bieten wir Ihnen weitere Möglichkeiten, die **Stellwand L2** clever zu nutzen: Mit Hilfe eines optional erhältlichen Stoffüberzugs gewinnt die Stellwand einen wohnlichen Charakter. Mit der ebenfalls optional erhältlichen Stahlplatte zur Magnetbefestigung können Sie Ihrer Stellwand eine weitere Funktion verleihen, indem Sie hier Informationen oder Werbung platzieren.

### Einzelpreise

- > Möbelplatte L2-P EUR 147,- (Mindestabnahme 3 Stück)
- > 1 Fuß L2-F EUR 36,-
- > Stahlplatte für Magnete L2-M EUR 38,-
- > Stoffüberzug L2-S EUR 59,-
- > U-Element zur Plattenverbindung L2-U EUR 15,-
- > Transportwagen EUR 778,-

**Größe** 900 x 1800 mm, Plattengewicht ca. 23 kg

**Stellfuß** Pulverbeschichtetes Metall, Feinstruktur

**Stellwand** Direktbeschichtete Möbelplatte mit schlagfester ABS-Kante

**Zubehör** Verbindungsklett, im Lieferumfang standardmäßig enthalten  
Schrauben zur zusätzlichen Fixierung standardmäßig enthalten  
Einhängbare Metallplatte für Magnetbefestigung  
Stoffüberzug

Camira EJ004 Glass - L2-S Hellgrau

Camira EJ038 Tummel - L2-S Rot


Camira EJ048 Merrick - L2-S Dunkelgrau

Camira EJ186 Fair Isle - L2-S Grün

Transportwagen



Easy-Slide-System



U-Element

U-Element zur Plattenverbindung bei der Variante Stoffüberzug




Transportwagen




Verbindungsklett



Einhängbare  
Stahlplatte



Stoffüberzug



**We protect you.**



Mit seinem schmalen Format ist das **Hinweisschild H2** der ‚kleine Bruder‘ des L2-Systems und sucht seinen Einsatz überall dort, wo Publikumsverkehr stattfindet. Sie möchten beispielsweise einen Desinfektionsmittelpender attraktiv präsentieren und das inklusive einer leicht zu reinigenden Abtropfschale? Dann montieren Sie ihn doch einfach. Sie möchten zusätzlich Ihren Besuchern und Gästen Informationen zur Benutzung übermitteln? Kein Problem. Hier helfen die optional erhältliche Stahlplatte zur Magnetbefestigung oder ein digitales Informationssystem weiter.

-  Desinfektionsmittelbeständig
-  Schichtstoffplatte abwaschbar
-  Einfache, werkzeuglose Montage
-  Easy-Slide-System
-  Geringes Plattengewicht

# Hinweisschild H2

## Hinweisschild H2

(1 x Platte, 2 x FüÙe)

**EUR 184,-**


Mindestbestellmenge 3  
Stellwände H2 inklusive  
StellfüÙe

### Einzelpreise

- > Möbelplatte H2-P EUR 112,-  
(Mindestabnahme 3 Stück)
- > 1 Fuß L2-F EUR 36,-
- > Stahlplatte für Magnete L2-M EUR 38,-
- > 2-teilige Abtropfschale H2-TS EUR 23,-
- > Transportwagen EUR 778,-



Mit einhängbarer  
Stahlplatte zur  
Magnetbefestigung



Mit digitalem  
Informationssystem



Transportwagen

- Größe** 450 x 1800 mm
- Stellfuß** Pulverbeschichtetes Metall, Feinstruktur
- Stellwand** Direktbeschichtete Möbelplatte mit schlagfester ABS-Kante
- Zubehör** Verbindungsklett, im Lieferumfang standardmäßig enthalten  
Einhängbare Metallplatte für Magnetbefestigung  
Zweiteilige Abtropfschale (Stahl/Edelstahl) für Desinfektionsmittelpender (Bereitstellung kundenseitig)



Desinfektionsmittelpender mit Abtropfschale

**We protect you.**



Desinfektionsmittelbeständig



Vollkernplatte abwaschbar



Einfache, werkzeuglose Montage



Geringes Plattengewicht

**Einzelpreise**

- > Vollkernplatte/Acrylglas EUR 82,-
- > 1 Fuß mit Schraubenfixierung zur Längs- oder Quermontage EUR 24,-
- > 1 Fuß zur freistehenden Positionierung EUR 18,-

Zusätzliche Fixierung trotz Akustikelementes möglich



# Tisch-Trennwand T2

Mit einem Überstand von circa 200 mm hört die Distanz ganz bewusst nicht an der Tischkante auf...



Fußoption  
'Freistehend'  
T2-F1



Fußoption  
'Längsmontiert'  
T2-F2



Fußoption  
'Quermontiert'  
T2-F3

Die individuell geformte, schlanke **Tisch-Trennwand T2** komplettiert die rosconi Trennwandkollektion und eignet sich insbesondere im Office, in Bildungseinrichtungen, Cafeterien, Firmenrestaurants oder in Konferenzräumen, um den gewünschten Abstand zum Sitznachbarn zu gewährleisten. Ist Diskretion gewünscht, kommt die direktbeschichtete Vollkernvariante zum Einsatz, wird Transparenz und filigraner Optik der Vorzug gegeben, ist die Acrylglas-Variante die ideale Wahl. Drei unterschiedliche Fußoptionen passen sich aufgrund ihrer bequemen, werkzeuglosen Montagemöglichkeiten den individuellen Tischgegebenheiten perfekt an.

Größe	Tischtiefe	Breite der passenden Trennwand
	500 mm	700 mm (ca. 200 mm Überstand)
	600 mm	800 mm (ca. 200 mm Überstand)
	700 mm	900 mm (ca. 200 mm Überstand)
	800 mm	1000 mm (ca. 200 mm Überstand)

Höhe 600 mm

**Stellfuß** 4 und 5 mm starkes Stahlblech, weiß pulverbeschichtet  
 > Variante für Längsmontage (für Plattenstärken von 10 - 30 mm)  
 Bei Bedarf kann die Trennwand am Stellfuß mittels Madenschraube arretiert werden.  
 > Variante für Quermontage (für Plattenstärken von 10 - 30 mm)  
 Bei Bedarf kann die Trennwand am Stellfuß mittels Madenschraube arretiert werden.  
 > Variante für freistehende Positionierung

**Stellwand** Vollkernplatte, 6 mm stark oder transparentes Acrylglas, 6 mm stark



T2-D1






T2-D2



T2-D3

## Für Schnellentschlossene



**Universal Tisch-Trennwand T2**  
 > Breite 70 cm + 20 cm Überstand  
 > 1 x T2-F3 + 1 x T2-F1  
 > Design T2-D3  
 > sofort lieferbar

**EUR 124,-**



T2 längsmontiert



T2 quermontiert



## We protect you.



Desinfektionsmittelbeständig



Abwaschbar



Passend für sämtliche handelsüblichen Türgriffmodelle




Türgriff nach hinten geöffnet



Türgriff nach hinten geschlossen

# Türdrücker G2




Mit dem **Türdrücker G2** stellen Ihre Türklinken kein gesundheitliches Risiko mehr dar, denn die Verbreitung von Viren und Bakterien über Handflächen gehört damit der Vergangenheit an. Passend für sämtliche handelsüblichen Türgriffmodelle – egal, ob der Griff rund oder eckig geformt ist – lässt sich der **Türdrücker G2** ohne großen Aufwand auf den bestehenden Türgriff montieren und erlaubt eine komfortable, sichere Öffnung der Tür per Handgelenk oder Ellenbogen. Das Modell ist paarweise zur Links- und Rechtsmontage erhältlich.

**Türdrücker G2-R**  
(Türgriffgarnitur beidseits mit **runder Montageklammer** für alle runden/ovalen Türgriffformen)

**EUR 38,-**

**Türdrücker G2-E**  
(Türgriffgarnitur beidseits mit **eckiger Montageklammer** für alle quadratischen/rechteckigen Türgriffformen)

**EUR 38,-**




G2-R-Weiß  
G2-E-Weiß



G2-R-Silber  
G2-E-Silber



G2-R-Schwarz  
G2-E-Schwarz




**Größe** B 150 x H 60 mm

**Material** Rilsanbeschichtetes Metall, schlagfest und stoßsicher 300 µ


**Halterung** Rilsanbeschichtetes Metall | Runde oder eckige Form der Montageklammer passend zu vorhandener Türgriffform wählbar | Links- oder Rechtsmontage wählbar

## We protect you.

- + Hochwertiges Acrylglas, Kanten gehast
- + Filigranes Design für optisch barrierefreien Kundenkontakt
- + Minimaler Montageaufwand, extreme Standsicherheit
- + Stapelbar für platzsparende Aufbewahrung bis zum nächsten Einsatz
- + Einfache Reinigung mit herkömmlichen Reinigungsmitteln



# Viren-Schutzscheibe TYP S



Die **Virenschutzscheibe Typ S** besteht aus transparentem Acrylglas mit Durchreiche-Möglichkeit.

Die Acrylglasscheiben sind lediglich 5 mm tief und können somit nach erfolgtem Einsatz platzsparend verwahrt werden. Auch die Reinigung sowie Desinfektion erfolgt mit herkömmlichen Reinigungs- bzw. Desinfektionsmitteln. Ein weiterer Pluspunkt ist die werkzeuglose Montage als Stecksystem auf Standfüßen.

### Reinigungshinweis

- Verwenden Sie zur Reinigung ein Mikrofasertuch, lauwarmes Wasser sowie ein wenig Spülmittel.
- Vermeiden Sie Glasreiniger oder Scheuer- bzw. Lösungsmittel zur Reinigung, da diese das Glas verkratzen bzw. sogar beschädigen können. Alternativ können Sie einen Essigreiniger verwenden. Dosieren Sie davon jedoch nicht mehr als 2 Kappen pro 5 Liter Wasser.
- Kratzer oder Beschädigungen können Sie mit speziellen Pasten wegpolieren.
- Hartnäckige Verschmutzungen lassen sich mit herkömmlichem Waschbenzin oder dergleichen entfernen. Üben Sie bei der Reinigung keinen Druck aus, sondern wischen Sie vorsichtig.
- Trocknen Sie das Plexiglas nach dem Reinigen nicht, es kann sich ansonsten elektrostatisch aufladen.

<b>Format</b>	Maße der Frontscheibe: B:750 x H:900 mm Ausschnitt Durchreiche: B:500 x H:200 mm
<b>Material</b>	Acrylglas, 5 mm, mit Hygienereinigern behandelbar
<b>Farbe</b>	Transparent
<b>Montage</b>	Werkzeugloses Stecksystem auf Standfüßen
<b>Zusätze</b>	Folierung der Schutzscheiben nach Ihrer Vorgabe und / oder Warnhinweise / Piktogramme auf Anfrage sowie gegen Aufpreis möglich

## We protect you.

- + Hochwertiges Acrylglas, Kanten gehast
- + Filigranes Design für optisch barrierefreien Kundenkontakt
- + Minimaler Montageaufwand, extreme Standsicherheit
- + Stapelbar für platzsparende Aufbewahrung bis zum nächsten Einsatz
- + Einfache Reinigung mit herkömmlichen Reinigungsmitteln



# Viren-Schutzscheibe TYP M

Die **Virenschutzscheibe Typ M** benötigt keine zusätzlichen Standfüße, da sie aufgrund ihrer klappbaren Seitenflügel ab einem Winkel von 20° selbstständig und standsicher positionierbar ist. Ebenso wie Typ S bietet sie eine Durchreiche-Möglichkeit und passt sich dank des transparenten, 5 mm starken Acrylglases perfekt an jegliche Raumsituation an. Die Reinigung sowie Desinfektion erfolgt ebenfalls mit herkömmlichen Reinigungs- bzw. Desinfektionsmitteln.



### Reinigungshinweis

- Verwenden Sie zur Reinigung ein Mikrofasertuch, lauwarmes Wasser sowie ein wenig Spülmittel.
- Vermeiden Sie Glasreiniger oder Scheuer- bzw. Lösungsmittel zur Reinigung, da diese das Glas verkratzen bzw. sogar beschädigen können. Alternativ können Sie einen Essigreiniger verwenden. Dosieren Sie davon jedoch nicht mehr als 2 Kappen pro 5 Liter Wasser.
- Kratzer oder Beschädigungen können Sie mit speziellen Pasten wegpolieren.
- Hartnäckige Verschmutzungen lassen sich mit herkömmlichem Waschbenzin oder dergleichen entfernen. Üben Sie bei der Reinigung keinen Druck aus, sondern wischen Sie vorsichtig.
- Trocknen Sie das Plexiglas nach dem Reinigen nicht, es kann sich ansonsten elektrostatisch aufladen.

<b>Format</b>	Maße der Frontscheibe: B:750 x H:900 mm Maße der Seitenflügel: B:380 x H:900 mm Ausschnitt Durchreiche: B:500 x H:200 mm
<b>Material</b>	Acrylglas, 5 mm, mit Hygienereinigern behandelbar
<b>Farbe</b>	Transparent
<b>Montage</b>	Werkzeugloses Stecksystem, selbststehend
<b>Zusätze</b>	Folierung der Schutzscheiben nach Ihrer Vorgabe und / oder Warnhinweise / Piktogramme auf Anfrage sowie gegen Aufpreis möglich



**We protect you.**

**A2-2**

**EUR 19,-**

Verpackungseinheit 2 Stück

80 x 10 cm

# Abstandsaufkleber A2

Die digital bedruckten Fußbodenaufkleber sensibilisieren Kunden, Besucher oder Gäste für das Thema ‚Abstandhalten‘ und sind in den Formaten 80 x 10 cm oder 150 x 10 cm erhältlich. Sie haften auf zahlreichen glatten Untergründen und Bodenbelägen und sind rückstandslos wieder entfernbar.



**A2-1**

**EUR 19,-**

Verpackungseinheit  
1 Stück

150 x 10 cm

**Größe** 150 x 10 cm (L x B)  
80 x 10 cm (L x B)

**Material** Wasserabweisender Aufkleber,  
140 g Vinylfolie mit hochwertigem Qualitätsdruck matt





**We protect you.**



Handgefertigt



Hochwertiger Baumwollstoff



Waschbar bei 95° Kochwäsche



Vor dem ersten Gebrauch waschen



Wiederverwendbar



Made in Germany




Nicht zertifiziert



Kein medizinisches Produkt

# Mund-Nasen-Maske



## INDIVIDUELL BEDRUCKT

Ihr individuelles Logo oder Corporate-Design ist möglich

Endlosmotiv (nicht beliebig platzierbar)

Druck ab Bestellmenge 1.000 Stück möglich, kein Mehrpreis

Label mit Logo ab 1.000 Stück möglich, Mehrpreis + 1 €

Staffelpreise auf Anfrage

We protect you.



# Desinfektionsmittel

Praktische 50 ml Flasche zur Handdesinfektion

Wirkt gegen Bakterien, Pilze und behüllte Viren

30 Sekunden Einwirkzeit

Made in Germany

**Zusammensetzung:** Ethanol 80%, Wasserstoffperoxid 0,125%, Glycerin 1,450%, gereinigtes Wasser. **Anwendung:** Die Hände werden bei Bedarf mit etwa 3 ml der Lösung eingerieben und 30 Sek. feucht gehalten. **Warnhinweise:** Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen halten. **Bei Kontakt mit den Augen:** Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen. Nicht in die Kanalisation leiten.

